


**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)**

Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL

 ISTITUTO COMPRENSIVO "L. EINAUDI" SALE MARASINO
Prot. 0000273 del 13/01/2023
VI-2 (Uscita)

 Spett.le For Garden S.C.R.L.
Via De Gasperi, 36
25057 – Sale Marasino (BS)

Oggetto: Richiesta materiale informatico.

Con la presente si richiede la fornitura giochi ed arredi destinati alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" per il costo pattuito e di seguito specificato:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario senza IVA	Prezzo totale senza IVA
Fornitura e posa di composizione per attività fisica adatta a bambini ed anziani (tipo modello xsp285 della Holzhof) per il recupero della deambulazione composto da: - n. 16 montanti in lega di alluminio EN A W-6060 sezione 9,00x9,00 cm verniciati; - 2 cyclette in polietilene compatto a tre strati bicolore pantografato; - stazione in poetilene compatto a tre starti bicolore pantografato per esercizi a corpo libero; - n. 4 basse orrizonatli inox; - n.3 barre orrizonatli sagomate inox con maniglia; - n. 1 barra orizzontale sagomata inox; - n. 3 stazioni di equilibrio su molla a pannello in polietilene compatto a tre starti bicolore pantografato; - barra avanzamento ondulato a terra; - n. 2 pannelli in polietilene compatto a tre strati bicolore pantografato per rotazioni braccia; - n. 1 roller in pe rotazione pe rotazionale per piede; - n. 2 pannelli in polietilene compatto a tre strati bicolore pantografato per rotazioni braccia; -n. 1 pannello in polietilene compatto a tre strati bicolore pantografato forza 4; - ponte a corde e alluminio con calpestio in pe rotazionale; - n. 3 pedane in pannello in polietilene compatto a tre strati bicolore pantografato per avanzamento dita. Accessibile con disabilità motoria/sensoriale/cognitiva. Struttura realizzata e posata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018. Fissaggio, prevedendo delle piastre in acciaio zincato adeguatamente dimensionate per bilanciare e stabilizzare i carichi statici e dinamici, così che l'attrezzo possa essere posizionato (come indicato da planimetria allegata) sulla pavimentazione galleggiante delle terrazza, in quanto non è possibile il fissaggio delle staffe tramite la loro cementazione oltre a tiranti in acciaio che collegano i montanti in modo che imontanti lavorino insieme e non separatamente. Superficie occupata dall'attrezzo nel suo insieme circa 8,00x 9,75 m. L'attrezzo deve rispettare tutte le norme di sicurezza europea previste per attrezzi similari. Inoltre i materiali utilizzati devono essere certificati e rispettare i requisiti previsti dai CAM (criteri ambientali minimi). Comprensivo di lavorazioni per preparazione dell'area che consistono in: - spostamento altro attrezzo presente in una nuova posizione sulla terrazza; smantellamento e smaltimento tappeto anticaduta attualmente presente. Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte	1	17.490,00	17.490,00

<p>Fornitura e posa di grande casetta in legno a pianta esagonale (tipo Casetta Esagonale Young della Legnolandia) dotata di ampio pavimento, tetto e tre divertenti giochi a parete. L'ingresso alla casetta avviene tramite 2 rampe inclinate che permettono il gioco e l'attività anche ai disabili. La struttura, con tetto a sei falde e pavimentazione in legno rialzata da terra, offre un ottimo riparo dal sole e dalla pioggia e può essere utilizzato anche come deposito giocattoli. I giochi interni comprendono uno specchio magico, un pannello figurativo ed un pannello tris a figure rotanti, con disegni e numeri colorati incisi nel legno. La struttura portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno o alla pavimentazione galleggiante esistente. La tinta del gioco deve essere appositamente studiata per un corretto inserimento nell'ambiente naturale. Gioco adatto a bambini di età 2-11 anni. Dimensioni 271x358x293h cm.</p> <p>Tutte le parti in legni devono essere realizzate in pino nordico (o legni similari) trattato in autoclave secondo le norme UNI EN 351, protetto dal fenomeno della marcescenza. Al legname deve essere inoltre iniettata in profondità la soluzione cerosa idrorepellente Extra-Coat che lo protegge dall'acqua e dall'umidità contribuendo a diminuire le spaccature del legno. La tinta naturale di ogni parte deve essere ottenuta utilizzando coloranti atossici a protezione U.V.A.. Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti dai CAM (criteri ambientali minimi).</p> <p>Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	1	8.950,00	8.950,00
<p>Fornitura e posa di sabbiera richiudibile in polietilene riciclato /riciclabile (tipo sabbiera XCS10 PE di Holzhof) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piani scorrevoli; - fermi di protezione antischiacciamento; - kit di bulloneria zincata con tappi plastici. <p>Il tutto deve essere realizzato nel rispetto della norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti dai CAM (criteri ambientali minimi).</p> <p>Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni della sabbiera 396x200 cm altezza 35 cm</p>	1	2.709,81	2.709,81
<p>Fornitura e posa di parete tattile realizzata utilizzando la struttura che isola, nella terrazza, il climatizzatore della Banca nel pianosottostante in cui è collocata la Scuola dell'Infanzia, come indicata nella planimetria. Costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione e smaltimento di pannelli in compensato che attualmente sono in appoggio alla struttura di in pannello sandwich di cui sopra; - realizzazione di nuova parete pensile in pannelli in strato marino nero trattati in modo da risultare idrorepellenti ed impermeabili. Tutti i materiali utilizzati devono rispettare le norme europee di sicurezza e antiosicidità oltre che le norme CAM (criteri ambientali minimi). <p>Inoltre l'opera deve essere comprensiva di tutti gli oneri per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni della parete pensile sono indicate nella planimetria di progetto allegata.</p>	4	4.000,00	4.000,00
<p>Fornitura e posa di gioco da esterno statico (tipo pannello di attività artist XP25 di Holzhof) da installare sulla parete pensile costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distanziatori in alluminio per ancoraggio alla parete pensile; - calotte e pannello in polietilene riciclabile a stampo rotazionale; - pannello centrale lavagna in forex nero; - kit di bulloneria zincata con tappi plastici. <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018 e norme CAM (criteri ambientali minimi). Dimensioni del pannello 128x120h cm.</p> <p>Comprensivo di ogni onere necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	1	700,00	700,00
<p>Fornitura e posa di gioco da esterno statico (tipo pannello di attività paper/stone XPA15 di Holzhof) da installare sulla parete pensile costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distanziatori in alluminio per ancoraggio alla parete pensile; - quadro in polietilene riciclabile da 19 mm con disegni e manopole per il gioco di abilità; - kit di bulloneria zincata con tappi plastici. <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018 e norme CAM (criteri ambientali minimi). Dimensioni del pannello 128x120h cm.</p> <p>Comprensivo di ogni onere necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	1	770,00	770,00

<p>Fornitura e posa di gioco da esterno statico (tipo pannello di attività tris XP23 di Holzhof) da installare sulla parete pensilecosituato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distanziatori in alluminio per ancoraggio alla parete pensile; - calotte e pannello in polietilene riciclabile da 19 mm a stampo rotazionale; - nove sfere girevoli in polietilene rotazionale con simboli; - kit di bulloneria zincata con tappi plastici. <p>Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018 e norme CAM (criteri ambientali minimi).Dimensioni del pannello 128x120h cm.</p> <p>Comprensivo di ogni onere necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	1	990,00	990,00
<p>Fornitura e posa di Tavolo da manipolazione per l'attività ludica e didattica (tipo Tavolo vasca per acqua e sabbia diLegnolandia) predisposto per l'utilizzo di acqua e sabbia. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un ripiano in polietilene riciclabile al 100% di spessore 20 mm, atossico, protetto con additivi anti U.V., molto resistente alleinterperie, all'usura ed alle azioni vandaliche; - due vasche asportabili complete di coperchio; - telaio portante realizzato in legno di grossa sezione resistente a qualsiasi sollecitazione; - kit di bulloneria di fissaggio zincata con appositi corpi-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. <p>Tutte le parti in legno devono essere realizzate in pino Abilam (o legni simili), provenienti da foreste controllate, trattato in autoclave secondo le norme UNI EN 351, protetto dal fenomeno della marcescenza. Al legname deve essere inoltre iniettata in profondità la soluzione cerosa idrorepellente Extra-Coat che lo protegge dall'acqua e dall'umidità contribuendo a diminuire le spaccature del legno. La tinta naturale di ogni parte deve essere ottenuta utilizzando coloranti atossici a protezione U.V.A..</p> <p>Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti dai CAM (criteri ambientali minimi).</p> <p>Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni del tavolo 92x123x50h cm.</p>	1	1.020,00	1.020,00
<p>Fornitura e posa di Tavolo per l'attività ludica e didattica (tipo Tavolo gruppo pera di Legnolandia) predisposto da tavolo conannesse panche. Composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robusti elementi in legno spessore 30 mm; - da elemnti figurativi colorati in polietilene riciclabile spessore 20 mm; - telaio portante realizzato in legno di grossa sezione resistente a qualsiasi sollecitazione; - può essere ancorato al terreno mediante kit di fissaggio. <p>Tutte le parti in legno devono essere realizzate in pino Abilam (o legni simili), provenienti da foreste controllate, trattato in autoclave secondo le norme UNI EN 351, protetto dal fenomeno della marcescenza. Al legname deve essere inoltre iniettata in profondità la soluzione cerosa idrorepellente Extra-Coat che lo protegge dall'acqua e dall'umidità contribuendo a diminuire le spaccature del legno. La tinta naturale di ogni parte deve essere ottenuta utilizzando coloranti atossici a protezione U.V.A..</p> <p>Tutte le attrezzature ludiche devono essere realizzate nel rispetto della norma di sicurezza europea EN 1176:2017 e secondo i requisiti previsti dai CAM (criteri ambientali minimi).</p> <p>Comprensivo inoltre di ogni onere per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni del gruppo arredo 132x92x24/44h cm; altezza sedute 14 cm, altezza tavolo 44 cm.</p>	1	770,00	770,00

Imponibile	I.V.A. 22%	Totale fornitura I.V.A. inclusa
€ 37.399,81	€ 8.227,96	€ 45.627,77

PREVIA DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE DOVRA' RISULTARE IN REGOLA CON IL DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D. Lgs. N. 124/2004 - DURC

CONDIZIONI DI FORNITURA: Porto Franco presso la sede dell'Istituzione Scolastica.

Le spese di imballo, bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura sono a completo carico di Codesta Ditta.

la Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e fino alla consegna.

Il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine stabilito tassativo del 28 febbraio 2023, fatte salve motivazioni derogatorie che l'Istituto valuterà; se il materiale non verrà spedito entro tale termine la scuola valuterà la possibilità di provvedere all'acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori avvisi/informazioni.

Questa scuola si impegna a provvedere al collaudo dei beni entro 10 giorni dalla data di ricevimento degli stessi; sarà data immediata comunicazione dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di Codesta Ditta.

L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione. Dovrà essere emessa fattura elettronica ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fattura elettronica sarà intestata all'Istituzione Scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento sul c.c. postale; 2) accreditamento sul c.c. bancario (indicare la Banca di appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (DL 187/2010 conv. L. 217/2010). La fattura elettronica dovrà contenere l'indicazione del CUP, CIG e Codice identificativo del progetto. Si riportano di seguito i dati dell'Ente:

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino (BS)

Codice Univoco Ufficio: UFJYQL

Codice fiscale Istituto: 98149890174

Comune dell'Ufficio: Sale Marasino (BS)

Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta fornitrice dovrà far pervenire all'Istituzione Scolastica la seguente documentazione:

1) Autodichiarazione relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari"; 2) Autodichiarazione artt. 80 e 83 del D. lgs 18/04/2016, n.50; 3) Patto d'integrità; 4) Informativa Privacy.

In mancanza della suddetta documentazione la Ditta Fornitrice viene considerata non in possesso dei requisiti previsti e il presente ordine viene considerato nullo. La scuola provvederà all'annullamento dell'ordine e alla restituzione di quanto eventualmente consegnato senza aggravio di alcun tipo di spesa o penale a carico della stessa Istituzione Scolastica.

Si provvederà al pagamento della fattura dopo collaudo favorevole, quando la fornitura sarà completata, previa acquisizione della documentazione richiesta, entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura.

L'accettazione del presente ordine implica l'accoglimento di tutte le condizioni suddette.

La conferma d'ordine dovrà essere inviata al seguente indirizzo: bsc87100b@istruzione.it

Altre condizioni e note particolari:

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di inadempimento del fornitore. Il contratto verrà risolto in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016. Il presente contratto viene firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica e dovrà essere restituito firmato dall'Operatore Economico per accettazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Raffaella prof.ssa Zanardini
Firmato digitalmente

LA DITTA FORNITRICE - FIRMA PER ACCETTAZIONE